

KÄRCHER

makes a difference



RATGEBER EFFEKTIVE REINIGUNG 2020

Systemlösungen für die Landwirtschaft

INHALT

1. Maschinen & Fuhrpark

Reinigung und Pflege des Fuhrparks und der Arbeitsgeräte

4



2. Stall

Reinigung und Desinfektion der Stallungen

6



3. Melkstand

Reinigung und Desinfektion des Melkstandes

8



4. Photovoltaikanlagen

Reinigung der Solarmodule

10



5. Außenanlagen & Verladebereich

Kehren der Hofflächen und Winterdienst

13



6. Hofladen

Reinigung des Verkaufsraums und der Hofladen-Außenflächen

16



7. Weinbau

Bedienungsfreundliche Fassreinigung ohne Umsetzen

18



8. Reiterhöfe

Reinigung von Pferdetransportern und Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
Kehren, Mähen, Winterdienst

19



9. Stationäre Reinigungslösungen

Maßgeschneiderte, platzsparende Reinigungslösungen

21



10. Reinigen von Getreidesilos

Absaugen explosiver Stoffe

22



11. Rund um den Hof

Benzinbetriebene Stromgeneratoren und Schmutzwasserpumpen


23



12. Kärcher Akku-Universum

36 V battery power+ Reinigungs- und Gartengeräte
Die hier abgebildeten Produkte zeigen einen Auszug aus unserem Sortiment. Die vollständige Produktrange finden Sie im Kapitel.

24



1. MASCHINEN & FUHRPARK



Kleine Betriebe - Nebenerwerbslandwirt

Mittlere Betriebe

Große Fuhr- und Maschinenparks

NT 30/1 Ap L

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380W
- Gewicht: 11,8 kg


- Halb automatische Filterabreinigung
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300mm), Fugendüse

Best.-Nr. 1.148-221.0
UVP: € 339,00



Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES, Staubklasse-M-geprüft
Best.-Nr. 6.904-360.0
UVP: € 53,00



Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



NT 48/1

- Behälterinhalt: 48l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380W
- Gewicht: 10,5 kg

- Äußerst robust, flexibel und leistungsstark
- Kompakte Bauweise



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5m), Saugrohr Metall (2x0,5m), Papierpatronenfilter, Nass-/Trockenbodendüse (400mm), Fugendüse, Papierfiltertüte

Best.-Nr. 1.428-620.0
UVP: € 279,00

Empfohlenes Zubehör

Patronenfilter Papier (1 Stück)
Best.-Nr. 6.414-789.0
UVP: € 23,00



Papierfiltertüten (5 Stück)
Best.-Nr. 6.904-285.0
UVP: € 39,00



NT 65/2 Ap

- Behälterinhalt: 65l
- Max. Aufnahmeleistung: 2760W
- Gewicht: 20,0 kg


- 2 leistungsstarke Saugturbinen
- Semiautomatische Filterabreinigung
- Großes Behältervolumen



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4m), Saugrohr Metall (2x0,5m), Papierfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360mm), Fugendüse, Papierflachfilter

Best.-Nr. 1.667-291.0
UVP: € 849,00



Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier (1 Stück)
Best.-Nr. 6.904-283.0
UVP: € 28,00



Papierfiltertüten (5 Stück)
Best.-Nr. 6.904-285.0
UVP: € 39,00



HDS 8/18-4 C (CX)

- Anschlussleistung: 6 kW
- Fördermenge: 300-800l/h
- Gewicht: 119,4 / 122,8 kg

- ecoefficiency Stufe
- Intuitive Bedienung durch 1-Knopf-Wahlschalter



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, SDS-System, Servo Control

Best.-Nr. 1.174-900.0
UVP: € 2.990,00

HDS 8/18-4 CX mit integrierter Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch (15m)
Best.-Nr. 1.174-906.0
UVP: € 3.090,00

Reinigungsmittel

PressurePro Systempflege Advance 1, RM 110, VE 6x1l
Best.-Nr. 6.295-624.0
UVP: € 11,50 /Stk.



Empfohlenes Zubehör: Rotordüsen

Die Kärcher Dreckfräser vereinen die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl. Für eine hohe Reinigungskraft und eine hohe Flächenleistung sorgt der rotierende Strahl mit ca. 4.000U/min um die eigene Achse. **Für alle Geräte lieferbar.**

HDS 10/20-4 M (MX)

- Anschlussleistung: 7,8 kW
- Fördermenge: 500-1000l/h
- Gewicht: 168,0 / 172,0 kg

- Langlebig durch wassergekühlten Drehstrommotor
- 2 Reinigungsmittel tanks



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, Servo Control, Trockenlaufschutz, Softdämmsystem

Best.-Nr. 1.071-900.0
UVP: € 3.980,00

Anbausatz automatische Schlauchtrommel
Best.-Nr. 2.110-011.0
UVP: € 1.200,00

HDS 10/20-4 MX mit integrierter Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch (20m)
Best.-Nr. 1.071-912.0
UVP: € 4.220,00

PressurePro Aktivreiniger alkalisch, RM 81, NTA-frei, 10l
Best.-Nr. 6.295-556.0
UVP: € 65,00



HDS 12/18-4 S (SX)

- Anschlussleistung: 8,4 kW
- Fördermenge: 600-1200l/h
- Gewicht: 175,1 / 184,0 kg

- Beste Reinigungsleistung
- Hohe Schwemmwirkung



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, Servo Control, Trockenlaufschutz, Softdämmsystem

Best.-Nr. 1.071-914.0
UVP: € 4.590,00

Anbausatz automatische Schlauchtrommel
Best.-Nr. 2.110-011.0
UVP: € 1.200,00

HDS 12/18-4 SX mit integrierter Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch (20m)
Best.-Nr. 1.071-925.0
UVP: € 4.820,00

PressurePro Öl- und Fettlöser Extra, RM 31, 10l
Best.-Nr. 6.295-068.0
UVP: € 59,00



2. STALL



Milchwirtschaft



Mastbetriebe

HD 10/23-4 S (SX Plus)

- Anschlussleistung: 7,8 kW
- Fördermenge: 1000 l/h
- Gewicht: 67,0 / 73,0 kg

- Lange Lebensdauer durch wassergekühlten Drehstrommotor



HD 13/18-4 S Plus (SX Plus)

- Anschlussleistung: 9,2 kW
- Fördermenge: 650 - 1300 l/h
- Gewicht: 70,0 / 73,6 kg

- Kürzere Reinigungszeiten durch ausgezeichnete Schwemmwirkung



HD 16/15-4 Cage Plus

- Anschlussleistung: 9,5 kW
- Fördermenge: 500 - 1600 l/h
- Gewicht: 110,0 kg

- Robust durch umlaufenden pulverbeschichteten Rohrrahmen, hohe Schwemmwirkung
- Pannensichere Räder



HD 20/15-4 Cage Plus

- Anschlussleistung: 11 kW
- Fördermenge: 500 - 2000 l/h
- Gewicht: 110,0 kg

- Robust durch umlaufenden Rohrrahmen, hohe Schwemmwirkung
- Pannensichere Räder



HD 25/15-4 Cage Plus

- Anschlussleistung: 12,5 kW
- Fördermenge: 500 - 2500 l/h
- Gewicht: 120,0 kg

- Robust durch umlaufenden Edelstahlrahmen, hohe Schwemmwirkung
- Pannensichere Räder



Abb. ähnlich

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Powerdüse, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm)

Best.-Nr. 1.286-922.0

UVP: € 1.730,00

HD 10/23-4 SX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20 m), Dreckfräser

Best.-Nr. 1.286-924.0

UVP: € 1.950,00

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Advanced 042

Best.-Nr. 2.112-018.0

UVP: € 105,00



Doppelstrahlrohr (960 mm), 310 bar

Best.-Nr. 2.112-016.0

UVP: € 135,00



Reinigungsmittel

PressurePro Schaumreiniger, alkalisch, RM 91 Agri, 10l

Best.-Nr. 6.295-654.0

UVP: € 53,00



PressurePro Einweichmittel, alkalisch, RM 92 Agri, 10l

Best.-Nr. 6.295-656.0

UVP: € 50,00



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Dreckfräser, Servo Control

Best.-Nr. 1.286-932.0

UVP: € 2.060,00

HD 13/18-4 SX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20 m)

Best.-Nr. 1.286-936.0

UVP: € 2.270,00

Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung

Best.-Nr. 2.115-000.0

UVP: € 56,00



Stecknippel

Best.-Nr. 2.115-001.0

UVP: € 31,00



Reinigungsmittel

PressurePro Oberflächenreiniger, sauer, RM 93 Agri, 10l

Best.-Nr. 6.295-658.0

UVP: € 61,00



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Dreckfräser, Servo Control

Best.-Nr. 1.353-905.0

UVP: € 3.080,00

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel

Best.-Nr. 2.110-002.0

UVP: € 865,00



Hochdruckschlauch (40 m), DN 10

Best.-Nr. 6.110-045.0

UVP: € 505,00



LED Düsenlicht


Best.-Nr. 2.680-002.0

UVP: € 55,00



Empfohlenes Zubehör: Rotordüsen

Die Kärcher Dreckfräser vereinen die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl. Für eine hohe Reinigungskraft und eine hohe Flächenleistung sorgt der rotierende Strahl mit ca. 4.000 U/min um die eigene Achse. **Für alle Geräte lieferbar.**



Rotierender Punktstrahl



Punktstrahl



Flachstrahl

3. MELKSTAND



Mobile Geräte



Stationäre Geräte

HD 8/18-4 MXA Plus Agri

- Anschlussleistung: 4,6 kW
- Fördermenge: 380 - 760 l/h
- Gewicht: 48,0 kg

■ Ideal für Anwendungen in der Zielgruppe Landwirtschaft



HD 9/20-4 M (MX Plus)

- Anschlussleistung: 7 kW
- Fördermenge: 460 - 900 l/h
- Gewicht: 54,2 / 57,6 kg

■ Langlebiger, luft-/wassergekühlter 4-poliger Motor



HD 10/23-4 S (SX Plus)

- Anschlussleistung: 7,8 kW
- Fördermenge: 1000 l/h
- Gewicht: 67,0 / 73,0 kg

■ Kürzere Reinigungszeiten durch ausgezeichnete Schwemmwirkung



HD 8/18-4 M ST

- Anschlussleistung: 4,6 kW
- Fördermenge: 760 l/h
- Gewicht: 36,0 kg

■ Pumpeneinheit im robusten Chassis zur Wandbefestigung



HD 9/18-4 ST

- Anschlussleistung: 6,4 kW
- Fördermenge: 460 - 900 l/h
- Gewicht: 62,5 kg

■ Stationäre Anlage
■ Installation nach individuellem Kundenwunsch
■ Kürzere Rüstzeiten
■ Besonders kompakt
■ Platzsparend



HD 13/12-4 ST

- Anschlussleistung: 6,4 kW
- Fördermenge: 650 - 1300 l/h
- Gewicht: 72,0 kg

■ Stationäre Anlage
■ Installation nach individuellem Kundenwunsch
■ Kürzere Rüstzeiten
■ Besonders kompakt
■ Platzsparend



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Flex- Hochdruckschlauch (15m), Strahlrohr (840mm), Powerdüse, Servo Control, automatische Druckentlastung, automatische HD-Schlauchtrommel
Best.-Nr. 1.524-977.0
UVP: € 1.640,00

Inklusive Zubehör

- Dreckfräser
Best.-Nr. 4.114-042.0
- Becherschaumlanze
Best.-Nr. 4.112-054.0
- Schnellkupplung
Best.-Nr. 2.115-000.0
- Stecknippel
Best.-Nr. 2.115-001.0

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Servo Control
Best.-Nr. 1.524-924.0
UVP: € 1.460,00

HD 9/20-4 MX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (15m), Dreckfräser
Best.-Nr. 1.524-927.0
UVP: € 1.670,00

Empfohlenes Zubehör

Becherschaumlanze Advanced 025
Best.-Nr. 2.112-017.0
UVP: € 105,00

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse
Best.-Nr. 1.286-922.0
UVP: € 1.730,00

HD 10/23-4 SX Plus mit integrierter Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch (20m), Dreckfräser
Best.-Nr. 1.286-924.0
UVP: € 1.950,00

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30 Me*
Best.-Nr. 2.111-013.0
UVP: € 490,00

Reinigungsmittel

PressurePro Schaumreiniger, alkalisch, RM 91 Agri, 10l
Best.-Nr. 6.295-654.0
UVP: € 53,00



PressurePro Einweichmittel, alkalisch, RM 92 Agri, 10l
Best.-Nr. 6.295-656.0
UVP: € 50,00



PressurePro Oberflächenreiniger, sauer, RM 93 Agri, 10l
Best.-Nr. 6.295-658.0
UVP: € 61,00



* Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden.

Standardausstattung

Automatische Druckentlastung, 4-poliger Drehstrommotor, Servo Control optional, HD-Schlauchtrommel optional
Best.-Nr. 1.524-980.0
UVP: € 1.100,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Gerne beraten wir Sie hierzu vor Ort.

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr (1050mm), vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.524-950.2
Preis auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Gerne beraten wir Sie hierzu vor Ort.

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10m), Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr (1050mm), vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.524-950.2
Preis auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Gerne beraten wir Sie hierzu vor Ort.

Die maßgeschneiderte Reinigungslösung

Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platzsparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.



Ø Einsatz/Tag

4. PHOTOVOLTAIKANLAGEN



**BIS ZU 20%
ERTRAGSSTEIGERUNG**

iSolar Advanced 800

- Arbeitsbreite Bürsten: 800mm
- Fördermenge Gerät mit HD/HDS: 700 - 1000l/h/1100 - 1300l/h
- Anschluss: M 18x1,5IG

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Solarmodule
- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung durch intelligentes Borstendesign
- Leichte Handhabung durch Leichtbauweise



Standardausstattung

Wasserbetriebener Bürstenkopf (800mm) mit zwei gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten zur Reinigung von Photovoltaikanlagen. Mit 360° drehbarem Winkelgelenk für gleichmäßige Reinigung.

Best.-Nr. 6.368-094.0 / 6.368-095.0
UVP: € 1.190,00

Empfohlenes Zubehör

iSolar HD-Schlauch (8,5 m)
Best.-Nr. 6.392-978.0
UVP: € 69,00



iSolar HD-Schlauch (11,5 m)
Best.-Nr. 6.392-977.0
UVP: € 87,00




iSolar HD-Schlauch (15 m)
Best.-Nr. 6.392-976.0
UVP: € 105,00



iSolar Teleskopstange (2-7 m)
Material: Hybrid
Best.-Nr. 4.110-004.0
UVP: € 965,00



iSolar Teleskopstange (2,6-10 m)
Material: Hybrid
Best.-Nr. 4.110-003.0
UVP: € 1.310,00



iSolar Teleskopplanze (2,6-14 m)
Material: Carbon
Best.-Nr. 4.110-002.0
UVP: € 3.600,00



Reinigungsmittel

PressurePro Solarreiniger RM 99, 10l
Best.-Nr. 6.295-798.0
UVP: € 125,00



HDS 10/20-4 M

- Anschlussleistung: 7,8kW
- Fördermenge: 500 - 1000l/h
- Gewicht: 168,0kg

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Solarmodule



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Servo Control, Trockenlaufschutz, Softdämmsystem

Best.-Nr. 1.071-900.0
UVP: € 3.980,00

HD 10/23-4 S

- Anschlussleistung: 7,8kW
- Fördermenge: 1000l/h
- Gewicht: 67,0kg

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Solarmodule



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse

Best.-Nr. 1.286-922.0
UVP: € 1.730,00



4. PHOTOVOLTAIKANLAGEN



iSolar Absturzsicherung

Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten



Standardausstattung

Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und Kernmantelseil (15 m), Auffanggurt, Anschlagsschlinge und Stahlblech-Koffer
Best.-Nr. 6.988-152.0
UVP: € 480,00

WS 50

Wasserenthärtungswagen



Standardausstattung

Best.-Nr. 6.368-463.0
UVP: € 1.760,00

WS Regenerator

Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungs-Einheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren.



Standardausstattung

Best.-Nr. 6.368-465.0
UVP: € 2.000,00

5. AUSSENANLAGEN & VERLADEBEREICH



KM 70/20 C

- Max. Flächenleistung: 2800m²/h
- Kehrgutbehälter: 42l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700mm
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Antrieb über beide Räder

Für Flächen

 bis 200m²



Standardausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar und stufenlos einstellbar, Schubbügel klappbar, für Innen- und Außeneinsatz
Best.-Nr. 1.517-106.0
UVP: € 530,00

Weitere Modelle auf Anfrage.

KM 75/40 W G

- Max. Flächenleistung: 3375m²/h
- Kehrgutbehälter: 40l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750mm
- Mit Fahrtrieb
- Staubfreies Kehren durch Absaugung

Für Flächen

 bis 600m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter, Filterabreinigung manuell, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrgutbehälter fahrbar, Grobschmutzklappe
Best.-Nr. 1.049-205.0
UVP: € 3.090,00

5. AUSSENANLAGEN & VERLADEBEREICH



KM 85/50 R Bp Pack

- Max. Flächenleistung: 5100m²/h
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 850/1085 mm
- Kehrgutbehälter: 50l

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen



Für Flächen



bis 1200m²

KM 100/100 R G

- Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen: 8000/10400m²/h
- Kehrgutbehälter: 100l
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 1000/1300mm

- Einfache Bedienung dank Easy-Operation-Bedienkonzept



Für Flächen



bis 2500m²

Standardausstattung


Polyester-Flachfaltenfilter, Filterabreinigung mechanisch/manuell, Saugstromregulierung, Hauptkehrwalze pendelnd, Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze, Seitenbesen Drehzahlregulierung, Batterie und Einbauladegerät

Best.-Nr. 1.351-127.0
UVP: € 8.995,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten

Best.-Nr. 5.731-585.0
UVP: € 115,00



Standardkehrwalze, nässefest, für alle Oberflächen geeignet

Best.-Nr. 4.762-430.0
UVP: € 265,00



Standardausstattung

Polyester-Rundfilter, manuelle Filterabreinigung, automatische Filterabreinigung, hydrostatischer Fahrtrieb, Hauptkehrwalze pendelnd, Saugstromregulierung, Grobschmutzklappe, Überkopfkopf-Prinzip, Fahrtrieb vorwärts, Fahrtrieb rückwärts, Absaugung, Betriebsstundenzähler, abschaltbare Kehrfunktion, luftbereifte Räder

Best.-Nr. 1.280-105.0
UVP: € 11.980,00



EASY-Operation

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,8 kW
- Fördermenge: 500l/h
- Druck: 150 bar
- Gewicht: 28,3 kg

- Lange Lebensdauer durch automatisches Druckentlastungssystem
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Inklusive Flächenreiniger



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (840 mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Druckabschaltung, Schlauchtrommel, Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic, Zubehöraufbewahrung

Best.-Nr. 1.520-934.0
UVP: € 750,00

Empfohlenes Zubehör

Becherschaumlanze Advanced 042

Best.-Nr. 2.112-018.0
UVP: € 105,00

Reinigungsmittel

PressurePro Aktivreiniger, neutral, RM 55, 10l

Best.-Nr. 6.295-090.0
UVP: € 62,00

HD 6/13 C Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,9 kW
- Fördermenge: 590l/h
- Druck: 130 bar
- Gewicht: 28,8 kg

- Lange Lebensdauer durch automatisches Druckentlastungssystem
- Stehender und liegender Betrieb möglich



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (840 mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Dreckfräser, Druckabschaltung, Flächenreiniger FR Classic

Best.-Nr. 1.520-953.0
UVP: € 690,00



6. HOFLADEN



T 12/1

- Behälterinhalt: 12l
- Nennleistungsaufnahme: 800 W
- Gewicht: 6,6 kg

- Zubehör mit Clipseystem
- Steckdose für Elektrobürste
- Bedienung per Fußdruck



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, umschaltbare Bodendüse (285 mm)
Best.-Nr. 1.355-100.0
UVP: € 279,00

Empfohlenes Zubehör

Papierfiltertüten (10 Stück)
Best.-Nr. 6.904-312.0
UVP: € 22,00



Vliesfiltertüten (10 Stück), 3-lagig, reißfest, Staubklasse M
Best.-Nr. 6.904-315.0
UVP: € 27,00



NT 22/1 Ap Te L

- Behälterinhalt: 22l
- Max. Aufnahmeleistung: 1300 W
- Gewicht: 6,1 kg

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose für E-Werkzeuge mit Automatenlauf
- PES Patronenfilter



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (1,9 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm), Fugendüse
Best.-Nr. 1.378-610.0
UVP: € 189,00

Empfohlenes Zubehör

Patronenfilter PES
Best.-Nr. 2.889-219.0
UVP: € 16,00



Vliesfiltertüten (5 Stück)
Best.-Nr. 2.889-217.0
UVP: € 15,00



KM 70/20 C

- Max. Flächenleistung: 2800 m²/h
- Kehrgutbehälter: 42l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm

- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Antrieb über beide Räder

Für Flächen
 bis 200 m²



Standardausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar und stufenlos einstellbar, Schubbügel klappbar, für Innen- und Außen-einsatz
Best.-Nr. 1.517-106.0
UVP: € 530,00

Empfohlenes Zubehör

Grobschmutzzange
Best.-Nr. 2.640-908.0
UVP: € 105,00



BR 30/4 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
- Gewicht: 12,4 kg

- Wendigkeit
- Ideal für kleinere Flächen

Für Flächen
 bis 200 m²



Standardausstattung

Walzenbürste, Mikrofaserwalze, 2-Tank-System, Netzbetrieb, Transporträder, Saugbalken
Best.-Nr. 1.783-213.0
UVP: € 1.350,00

Reinigungsmittel

FloorPro Industriereiniger
 RM 69, 10l
Best.-Nr. 6.296-049.0
UVP: € 46,00



BR 35/12 C Bp Pack

- Arbeitsbreite Bürsten: 350 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 450 mm
- Tankinhalt Frisch-/Schmutzwasser: 12/12l
- Gewicht: 35,0 kg

- Für komfortable Kurvenfahrten

Für Flächen
 bis 700 m²



Standardausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Akku und Ladegerät inkl., variabler Anpressdruck, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-450.0
UVP: € 3.210,00

SG 4/4

- Tankinhalt: 4l
- Heizleistung: 2300 W
- Gewicht: 8,0 kg

- Porentiefe Sauberkeit ohne Chemie
- 4 bar Dampfdruck
- 2-Tank-System
- Geringe Aufheizzeit

BESITZT 99,999%
 BAKTERIEN OHNE CREMIE
**ZERTIFIZIERTE
 DESINFEKTION**



Standardausstattung

Dampfrohre, Dampfschlauch, Bodendüse, Handdüse, Rundbürste, Polsterdüse mit Bürste
Best.-Nr. 1.092-104.0
UVP: € 939,00

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse (2 Stück)
Best.-Nr. 2.863-173.0
UVP: € 16,80



Mikrofaser-Tuchset für Handdüse (2 Stück)
Best.-Nr. 2.863-174.0
UVP: € 16,80



7. WEINBAU



Fassreiniger BC 14/12 + HD 7/10 CXF

- Max. Druck: 120 bar
- Max. Temperatur: 80 °C



Standardausstattung

Best.-Nr. 2.112-020.0
UVP: € 2.270,00

Bedienungsfreundlichkeit

- Müheleose Umschaltung von Reinigung auf Absaugung mit nur einem Handgriff
- Komplette Ausstattung im Lieferumfang enthalten
- Weltweit einsetzbar (115-240V/50 und 60Hz)

Reinigungsleistung

- Jeder Punkt im Fass wird binnen 36 Sekunden einmal erreicht; Fass ist nach ca. 5 Min. sauber
- Permanente Absaugung während der Reinigung macht den Weg für den Hochdruckstrahl frei
- Reinigung mit bis zu 120bar im Kalt- oder Heißwasserbetrieb



Standardausstattung

Best.-Nr. 1.151-906.0
UVP: € 1.280,00

8. REITERHÖFE



HD 6/15 MXA Plus

- Anschlussleistung: 3,1 kW
- Fördermenge: 560 l/h
- Druck: 150 bar
- Gewicht: 36,2 kg

- Lange Lebensdauer durch automatisches Druckentlastungssystem
- Automatische HD-Schlauchtrommel



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Flex- Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (840 mm), Powerdüse, Dreckfräser, Druckabschaltung, integrierte automatische Schlauchtrommel
Best.-Nr. 1.150-943.0
UVP: € 1.080,00

HDS 7/16-4 C Classic

- Anschlussleistung: 5,1 kW
- Fördermenge: 270 - 700 l/h
- Gewicht: 113,0 kg

- ecoefficiency Stufe
- Reduzierter Brennstoffverbrauch



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System, Servo Control, integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittelbehälter
Best.-Nr. 1.174-904.0
UVP: € 2.540,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser
Best.-Nr. 4.114-041.0
UVP: € 120,00



NT 30/1 Ap L

- Behälterinhalt: 30 l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 11,8 kg

- Halb automatische Filterabreinigung
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung




Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm), Fugendüse
Best.-Nr. 1.148-221.0
UVP: € 339,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



BR 40/10 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 400 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 400 mm
- Tankinhalt Frisch-/Schmutzwasser: 10/10 l
- Gewicht: 30,0 kg

- Multitalent, schiebt und saugt in einem Arbeitsgang

Für Flächen bis 400m²



Standardausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Netzbetrieb, variabler Anpressdruck, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-311.0
UVP: € 2.150,00

8. REITERHÖFE



KM 105/110 R G mit Kehrsichel-Seitenbesen

- Max. Flächenleistung: 7350 m²/h
- Leistung: 6,5 kW/3,5 PS
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 1050/1400 mm
- Mit Kehrsichel-Seitenbesen

- Hydraulische Hochentleerung
- Tact-Filterabreinigung



MIC 26

- Leistung: 19 kW
- Fahrgeschwindigkeit: 20 km/h
- Steigfähigkeit: 18 %

- Wirtschaftlicher Einsatz zu jeder Jahreszeit
- Kehren, Mähen und Winterdienst



Standardausstattung

Automatische Filterabreinigung, hydraulischer Fahrtrieb, Grobschmutzklappe, Überkopf-Kehrprinzip, Fahrtrieb vorwärts, Fahrtrieb rückwärts, Absaugung, Betriebsstundenzähler, abschaltbare Kehrfunktion, luftbereifte Räder, Kärcher Intelligent Key, Start-Stop-System, Teach-System, Power-Plus-System, automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze, Tact-Filterabreinigung, Multifunktionsdisplay, individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte, geteiltes Servicekonzept, Befestigungsmöglichkeit Home Base, Hauptkehrwalze auf Hinterachse, Dynamic Sweeping
Best.-Nr. 0.300-200.0
UVP: € 19.000,00

Standardausstattung

Heizung und Klimaanlage, Rundumwarnleuchte, LED-Arbeitsbeleuchtung, Joystick-Steuerung
Best.-Nr. auf Anfrage
Preis auf Anfrage

9. STATIONÄRE REINIGUNGSLÖSUNGEN



HD 9/18-4 ST

- Anschlussleistung: 6,4 kW
- Fördermenge: 460 - 900 l/h
- Gewicht: 62,5 kg

- Hohe Standzeiten
- Kurze Rüstzeiten
- Mehrere Abnahmestellen



HDS 12/14-4 ST (Gas)

- Anschlussleistung: 7,5 kW
- Fördermenge: 600 - 1200 l/h
- Gewicht: 160,0 kg

- Hohe Standzeiten
- Kurze Rüstzeiten
- Mehrere Abnahmestellen



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr (1050 mm), vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.524-950.2
Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Schlauchtrommel Wandmontage, Automatik, Kapazität 20 m
Best.-Nr. 6.392-106.0
UVP: € 745,00

Schlauchtrommel Edelstahl, inkl. 20 m HD-Schlauch
Best.-Nr. 6.392-076.0
UVP: € 1.095,00



Standardausstattung

SDS-System, Systemdruckentlastung, Flammüberwachung, vorbereitet für Servo Control
Best.-Nr. 1.699-921.0 / 1.251-901.0
UVP: € 7.100,00 / € 10.330,00

Hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz

Die ölbeheizten, stationären Reinigungsanlagen bieten eine sehr hohe Heizleistung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein hohes Maß an Sicherheit dank automatischer Druckentlastung, Abgastemperatur-Überwachung, innovativem Trockenlaufschutz und SDS-Schlauch, der Druckspitzen absorbiert. Die gasbeheizten, stationären Hochdruckreinigungsanlagen überzeugen aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Verbrennung.



Ø Einsatz/Tag

10. REINIGEN VON GETREIDESILO



NT 75/1 Me Ec H Z22

- Behälterinhalt: 75l
- Max. Aufnahmeleistung: 1.000 W
- Gewicht: 24,8 kg

- Bürstenlaser Ec-Antrieb (5.000 h)
- Antistatiksystem
- Asbestgeeignet
- Gebaut für explosiven Staub



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Metall (1x1 m), Vliesfiltertüte, Sicherheitsfilterset, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Edelstahlbehälter, Flachfaltenfilter Glasfaser

Best.-Nr. 1.667-239.0
UVP: € 2.690,00

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, elektrisch leitend (8 m)
Best.-Nr. 6.907-363.0
UVP: € 120,00



11. RUND UM DEN HOF

Stromgeneratoren und Schmutzwasserpumpen



Stromgenerator PGG 8/3

- Max. Leistung: 7,5 kW
- Motor: 440 cm³/Benzin
- Motorleistung kW/PS: 11,7/16
- Tankinhalt: 25l
- Gewicht: 89,0 kg

- Robuster Cagerahmen
- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion



Standardausstattung

Betriebszustandsanzeige, Gleichstromausgang (12 V), Schutzart IP 23, Ölmenge- und Überlastschutz, Kraftstoffanzeige, Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko), Steckdose 3-phasig CEE (16 A)
Best.-Nr. 1.042-209.0
UVP: € 940,00

Stromgenerator PGG 6/1

- Max. Leistung: 5,5 kW
- Motor: 390 cm³/Benzin
- Motorleistung kW/PS: 9,5/13
- Tankinhalt: 25l
- Gewicht: 85,0 kg

- Robuster Cagerahmen
- Komfortable Elektrostartfunktion
- Klappbarer Schubbügel



Standardausstattung

Betriebszustandsanzeige, Gleichstromausgang (12 V), Schutzart IP 23, Ölmenge- und Überlastschutz, Kraftstoffanzeige, Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)
Best.-Nr. 1.042-208.0
UVP: € 760,00

Stromgenerator PGG 3/1

- Max. Leistung: 3,0 kW
- Motor: 208 cm³/Benzin
- Motorleistung kW/PS: 5,1/7
- Tankinhalt: 15l
- Gewicht: 50,0 kg

- Robuster Cagerahmen
- Komfortable Elektrostartfunktion
- Klappbarer Schubbügel



Standardausstattung

Betriebszustandsanzeige, Gleichstromausgang (12 V), Schutzart IP 23, Ölmenge- und Überlastschutz, Kraftstoffanzeige, Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)
Best.-Nr. 1.042-207.0
UVP: € 470,00

Schmutzwasserpumpe WWP 45

- Fördermenge: 45 m³/h
- Max. Partikelgröße: 30 mm
- Motor: 196 cm³/Benzin
- Gewicht: 36,0 kg

- Robuster Cagerahmen
- Kompakte Maße und geringes Gewicht



Standardausstattung

Manueller Choke, Ölschauglas, Ansaugkorb, 2x Schlauchkupplung, 3x Schlauchschelle
Best.-Nr. 1.042-210.0
UVP: € 360,00

Empfohlenes Zubehör

Ansaugschlauch (5 m). Der vorhandene Ansaugkorb (Grobfilter) kann hierbei angeschlossen werden
Best.-Nr. 2.645-340.0
UVP: € 118,00

Ablaufschlauch (Länge 10 m) zur Ableitung des Schmutzwassers
Best.-Nr. 2.645-341.0
UVP: € 231,00

DAS NEUE AKKU-UNIVERSUM.

Entdecken Sie unsere neuen, kabellosen Produkte für jede Anforderung und jedes Anwendungsgebiet.



12. KÄRCHER AKKU-UNIVERSUM



Battery Power+ 36/60

- Spannung: 36V
- Kapazität: 6,0Ah
- Energie: 216 Wh
- Ladezeit (mit Schnellladegerät)
80% in 44min, 100% in 68 min

- Echtzeit Technologie via LCD-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform



Standardausstattung

Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00

Battery Power+ 36/75

- Spannung: 36V
- Kapazität: 7,5 Ah
- Energie: 270 Wh
- Ladezeit (mit Schnellladegerät)
80% in 58min, 100% in 81 min

- Echtzeit Technologie via LCD-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform



Standardausstattung

Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

- Spannung: 110 - 240V
- Leistung: 300W
- Ladestrom: 6,0A

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich



Standardausstattung

Best.-Nr. 2.445-045.0
UVP: € 95,00

Hinweis:
Zu jedem Gerät wird ein Schnellladegerät empfohlen.

12. KÄRCHER AKKU-UNIVERSUM



NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Behälterinhalt: 22l
- Max. Aufnahmeleistung: 550W
- Gewicht: 8,6kg
- Laufzeit: 31min mit 36/75 Akku

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halb automatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ 36-V-Akku



Standardausstattung

Battery Power+ 36/75, Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, Saugschlauch mit Krümmer (1,9m), Saugrohr 2x0,5/35/Kunststoff, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse (300mm)
Best.-Nr. 1.528-120.0
UVP: € 539,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES
Best.-Nr. 6.906-123.0
UVP: € 37,00



NT 22/1 Ap Bp L

- Behälterinhalt: 22l
- Max. Aufnahmeleistung: 550W
- Gewicht: 8,6kg
- Laufzeit: 31min mit 36/75 Akku

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halb automatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (1,9m), Saugrohr 2x0,5/35/Kunststoff, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse (300mm)
Best.-Nr. 1.528-130.0
UVP: € 239,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



HD 4/11 C Bp Pack

- Fördermenge: 320-400 l/h
- Druck: 70 - 110bar
- Gewicht: 27,5kg
- Laufzeit: bis zu 30min mit 2 x 36/75 Akku (Eco-Modus)
- Für den Betrieb werden zwei Akkus benötigt

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit



Standardausstattung

2x Battery Power+ 36/75, 2x Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, EASY!Force Handspritzpistole, Stahlrohr (840mm), HD-Schlauch (10m), Dreifachdüse, Saugschlauch (5m)
Best.-Nr. 1.520-925.0
UVP: € 1.280,00

HD 4/11 C Bp

- Fördermenge: 320-400 l/h
- Druck: 70 - 110bar
- Gewicht: 23,0kg
- Laufzeit: bis zu 30min mit 2 x 36/75 Akku (Eco-Modus)
- Für den Betrieb werden zwei Akkus benötigt

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit



Standardausstattung

EASY!Force Handspritzpistole, Stahlrohr (840mm), HD-Schlauch (10m), Dreifachdüse, Saugschlauch (5m)
Best.-Nr. 1.520-928.0
UVP: € 899,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



LM 530/36 Bp

- Rasenmäher
- Schnittbreite: 530mm
- Schnitthöhe: 30 - 110mm
- Drehzahl: 3100U/min
- Laufzeit: 40min mit 36/60 Akku

- Bürstenloser Motor
- Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
- Große Flächenleistung



Standardausstattung

Hinterradantrieb, Mulchkit, Rasenmäherklinge (53cm)
Best.-Nr. 1.042-500.0
UVP: € 860,00

Empfohlenes Zubehör

Seitlicher Auswurf für Rasenmäher
Best.-Nr. 2.042-014.0
Preis auf Anfrage

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Battery Power+ 36/60 Akku, 6Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00



LT 380/36 Bp

- Rasentrimmer
- Schnittbreite: 380mm
- Drehzahl Stufe 1/Stufe 2: 4600/5600U/min
- Gewicht: 3,5kg (ohne Fadenkopf)
- Laufzeit: 45min mit 36/60 Akku

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Rundgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt



Standardausstattung

Trimmerkopf inkl. 1,6mm Trimmerfaden, Schneidschutz, gummierter Rundgriff, Schultergurt, Inbusschlüssel
Best.-Nr. 1.042-502.0
UVP: € 320,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Battery Power+ 36/60 Akku, 6Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00



Trimmerfäden 1,6 - 2,4mm
Best.-Nr. divers
Preis auf Anfrage

BCU 260/36 Bp

- Freischneider
- Schneidkreis Durchmesser: 260mm
- Drehzahl Stufe 1/Stufe 2: 4600/5600U/min
- Gewicht: 3,9kg (ohne Messer)
- Laufzeit: 100min mit 36/60 Akku

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Zweihandgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt



Standardausstattung

Dickichtmesser 3-Zahn, Schneidschutz, ergonomischer Zweihandgriff, Doppelschulter-Tragegurt, Inbusschlüssel
Best.-Nr. 1.042-503.0
UVP: € 340,00

Empfohlenes Zubehör

Umrüstsatz Rasentrimmer
Best.-Nr. 2.042-015.0
Preis auf Anfrage

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Battery Power+ 36/60 Akku, 6Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00



12. KÄRCHER AKKU-UNIVERSUM



LB 930/36 Bp

- Laubbläser
- Luftdurchsatz: 930 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: max. 60 m/s
- Drehzahlregulierung: variabel
- Laufzeit: 40 min mit 36/60 Akku

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft



Standardausstattung

Standarddüse mit Metallschaber, Hochgeschwindigkeitsdüse, Schultergurt
Best.-Nr. 1.042-507.0
UVP: € 240,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Battery Power+ 36/60 Akku, 6 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00



LBB 1060/36 Bp

- Rucksack-Laubbläser
- Luftdurchsatz: 1060 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: max. 65 m/s
- Drehzahlregulierung: variabel
- Laufzeit: 30 min mit 36/60 Akku

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse



Standardausstattung

Standarddüse mit Metallschaber
Best.-Nr. 1.042-509.0
UVP: € 440,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Battery Power+ 36/60 Akku, 6 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00



CS 400/36 Bp

- Kettensäge
- Schienenlänge: 400 mm
- Kettengeschwindigkeit: 23 m/s
- Sägekettenteilung: 3/8"
- Laufzeit: 30 min mit 36/75 Akku

- Bürstenloser Motor
- Elektrische Ketten- und mechanische Auslaufbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten



Standardausstattung

Kettenschutz, Führungsschiene, Kettensäge (40 cm), Sägekette "Oregon" (40 cm), Werkzeug zur Kettenspannung
Best.-Nr. 1.042-504.0
UVP: € 340,00

Empfohlenes Zubehör

Bio-Sägekettenöl
Best.-Nr. 6.990-531.0
UVP: € 13,00



Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



HT 650/36 Bp

- Heckenschere
- Schnittlänge: 65 cm
- Zahnabstand: 33 mm
- Messergeschwindigkeit Stufe 1/Stufe 2: 2800/3200 Schnitte/min
- Laufzeit: 80 min mit 36/60 Akku

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer, drehbarer Griff
- 2 Schnittgeschwindigkeiten für jede Heckenart



Standardausstattung

Messerschutz, Schnittschutz, Führungsschutz, Öse für Schultergurt
Best.-Nr. 1.042-506.0
UVP: € 330,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Battery Power+ 36/60 Akku, 6 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00



Tragesystem
Best.-Nr. 6.373-071.0
Preis auf Anfrage

MT 36 Bp

- Multi-Tool
- Drehzahl Stufe 1/Stufe 2: 7800/6800 U/min
- Gewicht: 2,6 kg
- Laufzeit: 45 min mit 36/60 Akku

- Bürstenloser Motor
- Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel
- 2 Variable Drehzahl für jede Anwendung



Standardausstattung

Gummiertes Rundgriff, Schultergurt, Schnellkupplung
Best.-Nr. 1.042-511.0
UVP: € 310,00

Empfohlenes Zubehör

MT EXT 100, Multi-Tool-Verlängerung
Best.-Nr. 2.042-031.0
UVP: € 80,00



Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Battery Power+ 36/60 Akku, 6 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.042-022.0
UVP: € 210,00



MT CS 250/36

- Anbausatz Hochentaster
- Schienenlänge: 250 mm
- Kettengeschwindigkeit: 12 m/s
- Gewicht: 1,9 kg

- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Kettenbremse
- Kompakte Ausführung mit geringem Gewicht



Standardausstattung

Sägekette „Oregon“ (25 cm), Führungsschiene Kettensäge (25 cm)
Best.-Nr. 1.042-512.0
UVP: € 265,00

Empfohlenes Zubehör

MT EXT 100, Multi-Tool-Verlängerung
Best.-Nr. 2.042-031.0
UVP: € 80,00



Bio-Sägekettenöl
Best.-Nr. 6.990-531.0
UVP: € 13,00



MT HT 550/36

- Anbausatz Stabheckenschere
- Zahnabstand: 28 mm
- Schnittlänge: 550 mm
- Abmessungen: 128 x 13 x 10 cm

- Einfache Einstellung des Schnittwinkels (180°)
- Diamantgeschliffene Schneidmesser
- Einfach und platzsparend zu verstauen



Standardausstattung

Messerschutz, Schnittgutkehrer
Best.-Nr. 1.042-513.0
UVP: € 295,00

Empfohlenes Zubehör

MT EXT 100, Multi-Tool-Verlängerung
Best.-Nr. 2.042-031.0
UVP: € 80,00



ADAPTERÜBERSICHT FÜR UNSER NEUES HOCHDRUCKREINIGER-ZUBEHÖR.

Geprägte Nummer

Jeder Adapter hat seine eigene Nummer:
Eindeutig und unverwechselbar



EASY!Lock-Anschluss
4-gängiges Trapezgewinde mit Konus-sicherung

Gewindeseite M 22 x 1,5
Metrisches Gewinde für Zubehöre ohne EASY!Lock

Anthrazit = EASY!Lock
Farbcodierung für den EASY!Lock-Anschluss

Schwarz = Gewindeseite M 22 x 1,5
Farbcodierung für herkömmlichen Gewindeanschluss

1



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-029.0

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss.

2



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-030.0

Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern/HD-Pistolen mit M 22 x 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.



3



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-031.0

Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 x 1,5-Anschluss und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.



4



EASY!Lock - AVS

Bestell-Nr. 4.111-032.0

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.



5



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-033.0

Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Hochdruckpistole und Strahlrohren mit M 22 x 1,5-Anschluss.



6



EASY!Lock - M 22 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-034.0

Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.



7



EASY!Lock - M 18 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-035.0

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 x 1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock.



8



EASY!Lock - M 18 x 1,5

Bestell-Nr. 4.111-036.0

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18 x 1,5-Anschluss.



Qualität
erleben!

✓ Anwendungs- &
Kaufberatung

✓ Lieferung &
Einweisung

✓ Wartung &
Reparaturservice

deterding

Reinigungstechnik



Die erste Adresse für Reinigungs-Profis

Ganz gleich, mit welcher Reinigungsaufgabe Sie als Profianwender zu uns kommen, wir finden gemeinsam mit Ihnen die richtige Lösung: für die bedarfsgerechte Geräteauswahl und maßgeschneiderte Finanzierung ebenso wie für die regelmäßige Wartung. Dabei steht Ihnen unsere langjährige Erfahrung als einer der größten Kärcher Fachhändler Norddeutschlands zur Verfügung. Als KÄRCHER Center führen wir das komplette Sortiment des führenden Reinigungstechnik-Herstellers. Für eine Beratung oder einen Vorführtermin wenden Sie sich gerne direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Unser Service macht den Unterschied

Beratung & Einweisung Unser Fokus liegt auf der bedarfsgerechten Lösung Ihrer Reinigungsaufgabe. Erwarten Sie von uns die termingerechte Lieferung, umfassende Einweisung und eine kompetente Anwendungsberatung. Wir stehen Ihnen vor, während und nach dem Kauf partnerschaftlich zur Seite.

Wartung & Inspektion Sie können auf langfristige Betriebssicherheit vertrauen, denn qualifizierte Servicemonteure führen vor Ort die notwendigen regelmäßigen Wartungen sowie die Sicherheitsprüfungen vorschriftsmäßig durch. Ihre Ansprüche aus Gewährleistung oder Hersteller-Garantie wickeln wir unbürokratisch für Sie ab.

Reparatur- & Ersatzteil-Service Sie profitieren von geringstmöglichen Ausfallzeiten, da unsere geschulten Monteure in der zertifizierten Fachwerkstatt Reparaturen schnell und zuverlässig erledigen. Original-Ersatzteile, Reinigungsmittel und Zubehör sind jederzeit kurzfristig verfügbar, entweder direkt aus unserem großen Lager oder durch die tägliche Belieferung vom Hersteller.

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER DETERDING+GRÄPEL

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

deterding+gräpel gmbh

30827 Garbsen

Erlenweg 20

Tel. 051 31 44 21-0

31582 Nienburg

Kräher Weg 2

Tel. 0 50 21 96 39-0

31621 Pennigsehl

Hauptstraße 28

Tel. 0 50 28 90 09-0



reinigung.deterding.de